ATLAS
DU RÉPERTOIRE
DES
PLANTES UTILES ET DES PLANTES VÉNÉNEUSES
DU GLOBE.

Imprimé chez Paul Renouard, rue Garancière, n. 5.

ATLAS

DU RÉPERTOIRE

DES

PLANTES UTILES ET DES PLANTES VÉNÉNEUSES

DU GLOBE,

PAR E. A. DUCHESNE,

Docteur en médecine de la Faculté de Paris, chevalier de la légion-d'honneur ; membre correspondant de la Société royale de Médecine de Bordeaux ; des Académies des Sciences, Belles Lettres et Arts de Dijon, de Rouen, de Saint Quentin ; de la Société royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans ; des Sociétés royales d'Agriculture de la Haute Garonne et de Turin

PARIS,

JULES RENOUARD ET C^{ie}, LIBRAIRES,

RUE DE TOURNON, N. 6.

1840.

NOTA.

Comme il n'était pas possible de donner la figure de toutes les plantes nommées dans le *Répertoire des plantes utiles et des plantes vénéneuses du globe*, nous avons choisi dans chaque famille une ou plusieurs plantes importantes, auxquelles on peut rattacher toutes celles qui sont renfermées dans le Répertoire.

Il suffira de vérifier à quelle famille appartient la plante que l'on veut examiner pour trouver dans la table de l'Atlas le titre correspondant et l'indication des planches qui en donnent la représentation

EXPLICATION DES PLANCHES.

L'indication de la page se rapporte au Répertoire des plantes utiles et des plantes vénéneuses du Globe.

Pl. — Pag.

MONOCOTYLÉDONS.

1. FOUGÈRES. — 2.

ADIANTHUM RENIFORME. L.
Adianthe réniforme.
Diffère très peu de l'adianthum capillus-veneris.

2. — 4.

POLYPODIUM VULGARE. L.
Polypode commun.
a. Capsules grossies, disposées en paquets arrondis sous les feuilles.
b. Une capsule grossie.
c. La même, s'ouvrant avec élasticité, d'où s'échappent les seminules.

3. EQUISÉTACÉES. — 5.

EQUISETUM PALUSTRE. L.
Prêle des bourbiers.
a. Filets élastiques déroulés.
b. Les mêmes roulés en spirale.

4. NAIADES. — 5.

RUPPIA MARITIMA. L.
Ruppie maritime.
a. Epi fleuri.
b. Fleur ouverte et grossie.
c. Calice séparé.
d. Etamines.
a. Ovaires.
f. Semence séparée et grossie.

5. AROIDES. — 6.

ARUM MACULATUM. L.
Arum maculé.
a. Spadice privé de sa spathe.
b. Ovaire séparé et grossi.
c. Le même, coupé dans sa longueur.
d. Anthère séparée.
e. Fruit mur.
f. Le même coupé verticalement.
g. Semence.
h. La même coupée dans sa longueur.
i. Embryon détaché.
l. Fleur entière.
m. Grappe de fruit.

6. TYPHACÉES. — 8.

SPARGANIUM RAMOSUM. Fl. fr.
— ERECTUM. L.
Rubaneau rameux.
a. Fleur mâle.
b. Fleur femelle.
c. Chaton femelle.
d. Un fruit coupé dans sa longueur
e. Le même coupé transversalement.
f. Semence séparée.
g. Périsperme avec la position de l'embryon.
h. Embryon séparé.

7. GRAMINÉES. — 15.

LOLIUM PERENNE. L.
Ivraie vivace.
a Epillet ouvert.
b. Fleur entière ouverte.
c. Pistil entier grossi.

8. — 16.

ORYZA SATIVA. L.
Riz cultivé.
a. Fleur entière ouverte.
b. Fruit séparé.

9. — 19

SACCHARUM OFFICINARUM. L.
Canne à sucre.
Cannamelle officinale.
a. Rameau de la panicule.
b. Fleur entière grossie.

Pl. Pag.

c. La même ouverte.
d. Portion de la tige.

10. **CYPÉRACÉES.** 22.

Eriophorum polystachyum. L.
Linaigrette à plusieurs epis.
a. Épillet séparé.
b. Fleur entière séparée, ouverte.
c. d. Ecaille de la fleur et du fruit.
e. f. Semence séparée.
g. Semence environnée de poils.

Cyperus flavescens. L.
Souchet jaunâtre.
Diffère peu du cyperus fuscus.
a'. Epillet séparé.
b'. Fleur entière, ouverte.

11. **JONCÉES.** 23.

Aphyllantes monspeliensis. L.
Aphyllante de Montpellier.
a. Fleur séparée.
b. La même ouverte avec les étamines.
c. Fruit surmonté du style.
d. Le même coupé transversalement.
e. Semences.

12. **PALMIERS.** 29.

Phœnix dactylifera. L.
Dattier commun.
a. Portion d'un rameau chargé de fleurs mâles.
b. Autre rameau portant des fleurs femelles.
c. Fleur mâle.
d. Etamine séparée.
e. Fleur femelle.
f. Les trois pistils grossis.
g. Fruit entier.
h. Le même coupé dans sa longueur.

13. **ASPARAGINÉES.** 31.

Paris quadrifolia. L.
Parisette à quatre feuilles.
a. Fleur entière ouverte.
b. Pétale séparé.
c. Etamine séparée.
d. Calice renfermant l'ovaire et les styles.
e. Fruit séparé.
f. Le même ouvert transversalement.
g. Semences séparées.

14. **ALISMACÉES.** 34.

Butomus umbellatus. L.
Butome à ombelle.
a. Fleur entière, de grandeur naturelle.
b. Pistils séparés.
c. Capsules.
d. Les mêmes, coupées transversalement.
e. Une capsule séparée.

Pl. Pag.

f. Une semence grossie.
g. La même, coupée dans sa longueur.
h. Portion d'une feuille.

15. **COLCHICACÉES.** 34.

Colchicum montanum. L.
Colchique de montagne.
Diffère peu du colchicum autumnale.
a. Fleur entière ouverte avec la position des étamines.
b. c. Etamines séparées.
d. Ovaires surmontés de trois styles.

16. **LILIACÉES.** 35.

Allium roseum. L.
Ail rose.
Diffère peu de l'allium angulosum.

17. 37.

Erythronium dens canis. L.
Erythrone dent de chien.
a. Une des divisions de la corolle avec une étamine.
b. Ovaire surmonté d'un style avec trois stigmates.

18. 37.

Fritillaria meleagris. L.
Fritillaire pintade.
a. Organes sexuels séparés.

19. 38.

Muscari racemosum. Willd.
Mascari à grappe Jacinthe.
Se rapproche beaucoup du muscari moschatum. Willd.

20. 38.

Ornithogalum fistulosum. L.
Ornithogale fistuleux.
Diffère peu de l'ornithogalum flavescens Lamk.
a. Feuilles radicales.
b. Fleur entière ouverte.
c. Ovaire surmonté du style.

21. 39.

Scilla obtusifolia. Poiret.
Scille à feuilles obtuses.
Se rapproche du scilla autumnalis.
a. Corolle ouverte.
b. Etamine séparée.
c. Pistil.
d. Capsule ouverte.
e. Semences.

22 39.

Tulipa gesneriana. L.
Tulipe des jardins ou de Gesner.
a Etamine séparée.

Pl. Pag.

b. Ovaire couronné par les trois stigmates.

23. NARCISSÉES. 41.

Galanthus nivalis. L.

Galanthin perce-neige.

24. 41.

Narcissus gouani. Dec.

Narcisse de Gouan.

Se rapproche du narcissus odorus. Willd.

25. IRIDÉES. 42.

Crocus sativus L.

Safran cultivé.

a. Fleur ouverte.

b. Capsule entière.

c. La même coupée transversalement.

d. Semence.

26. 43.

Iris pratensis. Encycl.

Iris des prés.

Se rapproche de l'iris versicolor.

27. ORCHIDÉES. 47.

Cypripedium calceolus. L.

Sabot de Vénus.

28. 47.

Serapias lingua. L.

Elléborine à languette.

Se rapproche du serapias latifolia.

a. Fleur séparée.

29. 47.

Ophrys anthropophora. L.

Ophrys homme.

Se rapproche de l'ophrys ovata.

a. Fleur entière vue de face.

b. La même vue latéralement.

30. 47.

Ophrys villosa. Drsf.

Ophrys velu.

a. Fleur ouverte vue par devant.

b. Fleur ouverte vue par derrière.

31. 47.

Orchis mascula. L.

Orchis mâle.

a. Fleur entière de grandeur naturelle vue latéralement.

b. Pétale inférieur avec l'étamine.

c. Réceptacle de l'étamine ouverte et grossie.

d. Deux paquets de pollen.

32. HYDROCHARIDÉES. 48.

Nymphæa alba. L.

Pl. Pag.

Nenuphar blanc

a. Pistil avec le stigmate radié et quelques étamines.

b. Fruit.

c. Le même coupé transversalement.

d. Semences de grandeur naturelle.

e. La même grossie.

DICOTYLÉDONS.

33. ARISTOLOCHES. 50.

Aristolochia rotunda. L.

Aristoloche ronde.

a. Fruit entier.

b. Le même coupé transversalement.

c. Semence.

34. 51.

Cytinus hypocistis. L.

Hypociste parasite.

a. Fleur entière.

b. Corolle séparée.

c. Ovaire avec le style et le stigmate.

d Fruit coupé transversalement.

35. ÉLÉAGNÉES. 51.

Elæagnus angustifolia. L.

Chalef à feuilles étroites.

a Fleur non ouverte.

b. Calice fermé et grossi.

c. Le même à quatre lobes avec la situation des étamines.

d. Le même à huit lobes, *variété.*

e. L'ovaire avec le style et le stigmate.

36. THYMÉLÉES. 53.

1. Daphne gnidium L.

Daphné garou.

a. Fleur entière.

b. Fleur ouverte avec la vue des étamines et du pistil.

c Fruit entier.

d. Fruit coupé dans sa moitié pour faire voir la semence.

2. Daphne cneorum. L.

Daphné camelée.

37. 54.

Daphne mezereum. L.

Daphné mezeréon.

a. Rameau fleuri.

b. Rameau chargé de fruits

c. Fleur entière vue par devant

d. La même vue par derrière.

e Fleur ouverte, avec la vue des étamines et du pistil.

g. Fruit coupé dans sa moitié pour faire voir la semence.

h. Semence séparée.

Pl. Pag.

38. 54.

Passerina hirsuta. L.

Passerine velue.

a. Fleur de grandeur naturelle.
b. La même grossie.
c. La même ouverte avec les étamines.
d. La même avec le pistil.

39. **LAURINÉES.** 57.

Laurus nobilis. L.

Laurier commun.

a. Bouton de fleur.
b. Fruit.

40. **POLYGONÉES.** 59.

Polygonum maritimum. L.

Renouée maritime.

Se rapproche du polygonum aviculare.

41. **ARROCHES.** 63.

Blitum capitatum. L.

Blette en tête.

42. 65.

Salicornia herbacea. L.

Salicorne herbacée.

a. Rameau chargé d'épis.
b. Epi séparé très grossi.
c. Etamine grossie.
d. Etamine et pistil dans leur situation naturelle.
e. Pistil séparé.

43. **PLANTAGINÉES.** 67.

Plantago macrorhiza. Poiret.

Plantain à grosses racines.

Se rapproche du plantago arenaria.

a. Une bractée séparée.
b. Corolle grossie.
c. La même ouverte.
d. Calice avec le pistil.
e. Une division du calice.
f. Capsule ouverte transversalement.
g. Portion inférieure de la même avec les deux loges monospermes.
h. Semence grossie.

44. **NYCTAGINÉES.** 68.

Mirabilis jalapa. L.

Belle de nuit du Pérou.

a. Fleur ouverte.
b. Etamine vue par devant et par derrière.
c. Style et stigmate grossis.
d. Stigmate plus gros.
e. Ovaire à la base de la corolle.
f. Semence entière.
g. La même coupée dans sa longueur.
h. La même coupée transversalement.
i. Embryon entier.
l. Le même coupé dans sa longueur.
m. Le même dégagé de sa pellicule.
n. Le même plus développé.
o. Perisperme dégagé de la plantule.

Pl. Pag.

45. **PLUMBAGINÉES.** 69.

1. Statice sinuata. L.

Statice sinué.

Se rapproche du statice tatarica.

2. Statice armeria. L.

Statice armeria.

a. Fleur entière.
b. Corolle ouverte et grossie.
c. Ovaire surmonté des cinq styles.
d. Calice séparé.

46. **PRIMULACÉES.** 70.

Primula veris. L.

Primevère officinale.

a. Fleur ouverte.
b. Fruit contenu dans une portion du calice.
c. Capsule s'ouvrant en dix parties au sommet.
d. La même coupée dans sa longueur.
e. Une semence grossie.
f. Semences de grandeur naturelle.

47. **GLOBULARIÉES.** 70.

Globularia alypum. L.

Globulaire turbith.

a. Fleur entière grossie accompagnée de son écaille.
b. Fruit contenu dans une portion du calice.

48. 71.

Pinguicula vulgaris. L.

Grassette vulgaire.

a. Corolle de grandeur naturelle.
b. Calice séparé.
c. Deux ovaires avec l'insertion des deux étamines marquées par deux points.
d. Un ovaire avec les deux étamines latérales.
e. Le même avec les deux stigmates.
f. Une étamine.
g. Capsule ouverte en sommet.
h. Coupe verticale d'une capsule avec les semences.
i. Une semence très grossie.
l. La même coupée transversalement.
m. Embryon mis à nu au sommet d'une semence.
n. Ovaire avec les deux étamines entourées du calice.

49. 71.

Utricularia vulgaris. L.

Utriculaire commune.

a. Corolle entière de grandeur naturelle.
b. Calice muni de son pédicelle et de sa bractée.
c. Corolle vue en face, avec la lèvre supérieure et les étamines relevées.

Pl. Pag.

d. Ovaire grossi.
e. Coupe transversale du même.
f. Fruit mûr ouvert transversalement.
g. Semences.
h. Bouton qui termine un rameau.
i. Vésicule grossie.
l. Rameau avec les fruits murs.

50. **PÉDICULAIRES.** 71.

Euphrasia officinalis. L.
Euphraise officinale.
a. Fleur vue en face et ouverte.
b. Corolle vue latéralement et grossie.
c. Calice avec l'ovaire.
d. Les deux plus grandes étamines.
e. Les deux plus petites.
f. Fruit de grandeur naturelle.
g. Le même grossi et ouvert avec la position des semences.
h. Une semence de grandeur naturelle
i. La même grossie.

51. 71.

Lathræa clandestina. L.
Clandestine à fleurs droites.
a. Fleur ouverte laissant voir les organes sexuels.
b. Capsule entière.
c. La même coupée transversalement.
d. La même s'ouvrant en deux valves.
e. Semences séparées.

52. 72.

Rhinanthus crista-galli. L.
Rhinanthe crête de coq.
a. Calice séparé.
b. Une étamine.
c. Capsule ouverte.
d. Semence entière.
e. La même coupée dans sa longueur.
f. Embyron séparé.

53. 72.

Veronica officinalis. L.
Véronique officinale.
a. Fleur entière.
b. Corolle vue en dehors.
c. La même ouverte.
d. Calice et pistil.
e. Ovaire avec le style.
f. Capsule grossie.
g. La même coupée transversalement.

54. **ACANTHÉES.** 73.

Acanthus mollis. L.
Acanthe molle.
a. Corolle entière dépouillée de ses enveloppes.
b. Enveloppes de la corolle séparées.
c. Etamines, les anthères dans leurs différentes positions.
d. Pistil séparé.
e. Capsule entière, séparée.

Pl. Pag

f. La même s'ouvrant en deux valves.
g. La même coupée transversalement.

55. **JASMINÉES.** 76.

Olea europæa. L.
Olivier cultivé.
a. Rameau fleuri.
b. Fleur entière grossie.
c. Calice et pistil.
d. Fruit; le noyau à nu à sa moitié supérieure.
e. Noyau coupé à sa partie supérieure pour faire voir la graine

56. **GATTILIERS.** 78.

Verbena officinalis. L.
Verveine officinale.
a. Fleur entière grossie.
b. Corolle ouverte.
c. Calice avec son écaille.
d. Pistil.
e. Fruit grossi.
f. Le même de grandeur naturelle.
g. Le même dépouillé de son calice.

57. **LABIÉES.** 79.

Ajuga reptans. L.
Bugle rampante.
a. Fleur entière.
b. La même ouverte.

58. 82.

Melissa officinalis. L.
Mélisse officinale.
a. Fleur entière grossie.
b. La même vue de face.
c. Insertion des étamines.
d. Calice ouvert avec l'ovaire et le style.
e. Les quatre semences.
f. Une d'elles séparée et grossie.

59. 87.

Teucrium chamædrys. L.
Teucrium petit chêne ou germandrée.
a. Fleur entière grossie.
b. Corolle vue de face.
c. Pistil.

60. **SCROPHULARIÉES** 89.

Digitalis purpurea. L.
Digitale pourprée.
a. Portion inférieure de la corolle, offrant l'insertion des étamines et la forme des anthères.
b. Capsule coupée transversalement.
c Une semence grossie.

61. 89.

Gratiola officinalis. L.
Gratiole officinale.
a. Calice et pistil.
b. Corolle ouverte, deux étamines su-

Pl. Pag.

périeures fertiles; deux inférieures plus petites, stériles.
c. Capsule entière.
d. La même coupée transversalement.
e. Semence grossie.

62. **SOLANÉES.** 97

RAMONDA PYRENAICA. Pers.
Ramondie des Pyrénées.
VERBASCUM MYCONI. L.
Se rapproche des verbascum.

63. **BORRAGINÉES.** 100.

PULMONARIA OFFICINALIS. L.
Pulmonaire officinale.
a Feuille radicale.
b. Calice.
c. Pistil.
d. Corolle ouverte avec l'insertion des étamines.
e. Une étamine grossie.
f. Calice ouvert avec les quatre semences.
g. Graine isolée.

64. **CONVOLVULACÉES.** 103.

IPOMÆA SAGITTATA. Poiret.
Ipomea sagitte.
Se rapproche de l'ipomœa tuberosa.

65. **POLÉMONIACÉES.** 103.

POLEMONIUM COERULEUM. L.
Polemoine bleu.
a. Corolle ouverte.
b. Calice et pistil.
c. Pistil séparé.
d. Fruit avec le calice persistant.
e. Fruit dépouillé du calice.
f. Le même entr'ouvert.
g. Le même coupé horizontalement.
h. Semence. La même grossie.
i. La même coupée transversalement.
l. La même coupée transversalement avec la vue de l'embryon.
m Embryon isolé.

66. **GENTIANÉES.** 106

GENTIANA AMARELLA L.
Gentiane amarelle.
a. Fleur ouverte.
b. Calice séparé.
c. Etamine.
d. Pistil.

67. 107.

VILLARSIA NYMPHOIDES. Vent.
Villarsie faux néauphar.
a. Fleur ouverte.
b. Etamines séparées.
c Pistil séparé.
d. Fruit jeune.

Pl. Pag.

e. Fruit coupé verticalement avec la disposition des semences.
f. Le même coupé transversalement.
g. Semences séparées; une grossie.
h. Semence coupée dans sa longueur avec la vue de l'embryon.
i. Embryon séparé.
l. Calice séparé.

68. **APOCINÉES.** 109.

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. L.
Asclepiade dompte-venin.
a. Fleur entière grossie.
b. Calice et pistil.
c. Follicule avec la vue des semences.
d. Semence séparée.

69. **ROSAGÉES.** 118.

RHODODENDRUM CHAMÆCISTUS. L.
Rhododendron faux-ciste.
Se rapproche du rhododendrum hirsutum.
a. Plante de grandeur naturelle.
b. Feuille séparée et grossie.
c. Calice.
d. Corolle.
e. Etamines.
f. Capsule du *rh. maximum* coupée transversalement.
g. Une semence séparée.
h. La même coupée transversalement.
i. La même coupée dans sa longueur avec la vue de l'embryon.
l. Les semences.

70. **ÉRICINÉES.** 119

ERICA CINEREA. L.
Bruyère cendrée.
a. Fleur entière grossie.
b. La même ouverte.
c. c. Etamines séparées.
d. Ovaire grossi avec le style.
e. Fruit coupé transversalement.
f. Semences séparées.
g. Une semence grossie.
h. La même coupée dans sa longueur avec la vue de l'embryon.

71. **CAMPANULÉES.** 122.

CAMPANULA BARBATA. L.
Campanule barbue.
Se rapproche du campanula speculum.

72. **RADIÉES.** 141.

INULA HELENIUM. L.
Inule campane.
a Fleuron hermaphrodite du centre.
b. Demi-fleuron femelle de la circonférence.
c. Anthères réunies et grossies d'un fleuron du centre; chaque anthère munie de deux soies à sa base.

Pl. Pag.

d. Sommet du style grossi.
e. Portion de la racine.

73. DIPSACÉES. 144.
Scabiosa pyrenaica. L.
Scabieuse des Pyrenées.
Se rapproche des scabieuses qui ont la corolle à cinq divisions.
a. Fleurs de la circonférence.
b. Fleur du centre.

74. RUBIACÉES. 153.
Rubia tinctorium L.
Garance des teinturiers.
a Racine.
b. Fleur entière grossie.
c. Corollo ouverte et l'insertion des étamines.
d. Le pistil grossi.
e. Fruit a deux lobes.
f. Semeuce séparé.

75. CAPRIFOLIÉES. 155
Linnæa borealis. L.
Linnée boreale.
a. Fleur grossie.
b. La même ouverte, les organes sexuels.
1. Le calice.
2. Le calienle.
c. Ovaire avec le calice.
d. Etamines séparées et grossies.
e. Pédoncules avec les bractées.

76. OMBELLIFÈRES. 163.
Conium maculatum. L.
Cigné officinale
a. Tige avec ses taches.
b. Fleur entière grossie.
c. Fruit de grandeur naturelle.
d. Le même grossi.
e Coupe horizontale de même.
f. Coupe verticale du même.
g. Embryon séparé et grossi.

77. RENONCULACÉES. 171.
Anamona pulsatilla. L.
Anémone pulsatille.
a. Pistils réunis.
b. Etamine grossie.
c. Fruits réunis en tête.
d. Fruit isolé.
e. Le même grossi, coupé horizontalement.
f. Le même coupé verticalement.
g. Embryon isolé.

78. BERBÉRIDÉES. 181.
Berberis vulgaris.
Berberis épine-vinette.
a. Fleer eetière.
b. La même, vue par-derrière.

Pl. Pag

c. Pétale séparé.
e. Pistil.
f. Fruit coupé dansa loegueur.
g. Semenee.
h. La même coupée dans sa longueur.
i. Embryon.
l. Grappe de fruits

79. PAPAVÉRACÉES. 183.
Papaver alpinum. L
Pavot des Alpes.
Se rapproche du papaver argemone.

80. CRUCIFÈRES. 188.
Lunaria annua. L.
Lunaire annuelle.
a. Calice, étamines.
b. Etamine grossie.
c. Pistil.
d. Silicule ouverte.
e. Semence.
f. La même, coupée horizontalement.
g. Embryon.

81. CAPPARIDÉES. 191.
Capparis spinosa. L.
Caprier épineux.
a. Fruit entier.
b. Le même, coupé transversalement.
c. Semence séparée.

82. 192.
Reseda phyteuma. L.
Réseda phyteuma.
Se rapproche du reseda odorata.
a. Fleur entière de grandeur naturelle.
b. La même, grossie.
c. Vue par derrière.
d. La même, vue latéralement.
Les pétales enlevés.
1. Corps glanduleux.
2. Point d'attache des pétales sur ce même corps.
e. Un des deux pétales supérieurs vu en dedans.
f. Le même, vu en dehors.
g. Un des deux pétales inférieurs vu en dedans.
h. Le même, vu latéralement.
i. Etamines.
k. Ovaire surmonté des stigmates.
1. Divisions du calice réfléchies.
2. Corps glanduleux.
l. Fruit entier.
m. Le même, déchiré au sommet pour faire voir les semences.
n. Semences grossies.

83. ACÉRINÉES 195.
Acer platanoides. L.
Erable plane.
a. Fleur mâle.

Pl. Pag.

b. Fleur hermaphrodite.
c. La même, vue par derrière.
d. Etamines séparées.
e. Jeune fruit.

84. **HYPÉRICÉES.** 198.
HYPERICUM PERFORATUM. L.
Millepertuis perforé.
a. Portion de feuille, vue à la loupe.
b. Etamines et pistil.
c. Un pétale séparé.
d. Une étamine.
e. Fruit.
f. Le même, coupé transversalement.
g. Semence grossie.
h. Le même, coupé dans sa longueur.
i. Embryon.
k. Tige grossie.

85. **GÉRANIÉES.** 209.
GERANIUM PRATENSE. L.
Géranium des prés.
a. Une fleur sans corolle.
b. Une étamine.
c. Pistil séparé.
d. Fruit séparé.
e. Le même. Les cinq capsules détachées de la base.
f. Une capsule séparée.
g. Une semence.
h. Embryon.
i. La même, coupée transversalement.

86. **MALVACÉES.** 211.
ALTHÆA OFFICINALIS. L.
Guimauve officinale.
a. Calice double.
b. Corolle avec les étamines.
c. Pistil.
d. Fruit composé de plusieurs capsules.
e e. Semences.

87. **TILIÉES.** 220.
TILIA EUROPÆA. L.
Tilleul d'Europe.
a. Calice vu de face.
b. Le même vu de côté.
c. Pétale séparé.
d. Etamine.
e. Pistil.
f. Fruit entier.
g. Le même, coupé transversalement.
h. Le même, coupé dans sa longueur.
i. Semence.
l. l. Le même avec la vue de l'embryon.

88. **RUTÉES.** 221.
DICTAMNUS ALBUS. L.
Dictamne blanc ou *fraxinelle.*
a. Etamine séparée et grossie.
b. Calice et pistil de grandeur naturelle.

Pl. Pag.

c. Les cinq capsules réunies à leur base.
d. Capsule séparée.
e. La même ouverte.
f. Semences grossies avec la membrane cartilagineuse qui les accompagne.
g. Semence de grandeur naturelle et grossie.

89. **CISTINÉES.** 224
CISTUS GUTTATUS. L.
Ciste taché.
a. Calice.
b. Pétale.
c. Etamine.
d. Fruit entier.
e. Fruit entr'ouvert.
f. Le même.

90. **CARYOPHYLLÉES.** 226.
GOUFFEIA ARENARIOIDES. L.
Gouffeia fausse sabline.
Exemple de la famille des caryophyllées.
a. Fleur entière grossie.
b. La même ouverte.
c. Une des divisions du calice.
d. Pétale séparé.
e. Ovaire surmonté de deux styles.
f. Capsule entière grossie.
g. La même entr'ouverte.
h. Semence grossie.

91. 228.
HOLOSTEUM UMBELLATUM. L.
Morgeline en ombelle.
Se rapproche de l'holosteum cordatum.
a. Calice séparé.
b. Ovaire avec les trois styles.
c. Capsule entière grossie.
d. La même s'ouvrant au sommet.
e. La même, coupée dans sa longueur, faisant voir les semences sur un plateau central.
f. Une semence grossie vue en dessus.
g. La même vue en dessous.
h. La même vue latéralement.
i. La même, coupée en travers.
l. L'embryon séparé.
m. Etamines séparées.
n. Un pétale.

92. 228.
SILENE BIPARTITA. Desf.
Silene à fleurs roses.
Se rapproche du silene muscipula.
a. Fleur séparée, ouverte, privée du calice.
b. Calice séparé.
c. Le même, ouvert.
d. Ovaire surmonté des trois styles.

Pl. Pag.

c. Fruit enveloppé par le calice, s'ouvrant au sommet en cinq valves courtes.

f. Capsule grossie dans le calice ouvert.

g. La même, coupée transversalement.

h. La même, coupée dans sa longueur avec la disposition des semences.

i. La même, montrant l'axe central où les semences sont attachées.

l. *l*. Semences de grandeur naturelle et grossies.

93. **PARONYCHIÉES.** 229.

Herniaria glabra. L.

Herniaire glabre.

a. Fleur entière grossie.

b. Fruit de grosseur naturelle.

c. Le même, grossi.

d. Le même, dépouillé de son calice.

e. Semence isolée.

94. **PORTULACÉES.** 230.

Portulaca oleracea. L.

Pourpier cultivé.

a. Calice et pistil.

b. Capsule s'ouvrant en boîte à savonnette.

c. Une semence grossie.

d. La même, coupée pour faire voir l'embryon.

95 **JOUBARBES.** 23.

Cotyledon hispanica. L.

Cotyledon d'Espagne.

Se rapproche du cotyledon lusitanica.

a. Calice grossi.

b. Corolle ouverte avec l'insertion des étamines.

c. Étamine grossie.

d. Capsule avec les styles.

e. Capsule grossie et ouverte avec la vue des semences.

f. Semence grossie.

96. **SAXIFRAGES.** 233.

1. Saxifraga stellaria. L.

Saxifrage etoilee.

2. Saxifraga bryoides. L.

Saxifrage bryoïde.

a. Feuille grossie.

b. Pétale grossi.

c. Etamine.

d. Fruit jeune grossi.

e. Le même mûr, coupé transversalement.

f. Semences.

3. Saxifraga androsacea. L.

Saxifrage androsace.

Ces diverses espèces se rapprochent des autres saxifrages.

Pl. Pag.

97. **GROSSULARIÉES.** 234.

Ribes rubrum. L.

Groseiller rouge.

a. Grappe de fleurs.

b. Une fleur ouverte.

c. Une étamine.

d. Fruit coupé transversalement.

98. **ONAGRES.** 236.

Circæa lutetiana. L.

Circee parisienne.

a. *a*. Fleur entière.

b. *b*. Fruit.

c. Le même, coupé transversalement et grossi.

d. *d*. Semences.

e. Embryon séparé et grossi.

99. 236.

Epilobium augustifolium. Encycl.

Epilobe à feuilles etroites.

a. Fleur ouverte.

b. *b*. Etamines séparées.

c. Le style et les stigmates.

d. Capsule entr'ouverte.

e. Disposition des semences dans la capsule.

f. *f*. *f*. Semences grossies vues sous diverses faces.

100. **MYRTÉES.** 240.

Myrtus communis. L.

Myrte commun.

a. *a*. Fleur entière

b. Pétale séparé.

c. *c*. Calice vu en dessus et en dessous.

d. Fruit entier.

e. Le même coupé verticalement.

f. Le même coupé en travers.

g. *g*. Semences.

h. *h*. Semence grossie coupée dans la longueur, montrant la situation de l'embryon.

i. Embryon sépare.

101. 242.

Punica granatum. L.

Grenadier cultive.

a. Calice coupé dans sa longueur avec la vue des organes sexuels.

b. Fruit entier.

c Le même coupé transversalement.

d. Semence.

102. **SALICARIÉES.** 244.

Lythrum salicaria. L.

Salicaire commune.

a. Fleur entière ouverte.

b. Pétale séparé.

c. Calice séparé.

d. Le même ouvert avec la vue du pistil.

e. Fruit.

Pl. Pag.

f. Le même coupé transversalement.
g. Semences.

103. ROSACÉES. 245.
ALCHEMILLA ALPINA. L.
Alchemille des Alpes.
a. Fleur entière vue en face.
b. La même vue par derrière.
c. Calice coupé verticalement laissant voir l'ovaire.
d. d. Semence.
e. La même coupée transversalement.
f. Embryon à nu.

104. 246.
COMARUM PALUSTRE. L.
Comaret des marais.
a. Un pétale séparé.
b. Etamines.
c. Réceptacle spongieux coupé dans sa longueur.
d. d. Semences séparées, une grossie.
e. Une semence grossie et coupée transversalement.
f. Embryon.

105. 247.
DRYAS OCTOPETALA. L.
Dryas à huit pétales.
a. Semence surmontée d'une barbe plumeuse.
b. La même coupée transversalement.
c. La même dépouillée de son enveloppe.
d. Embryon séparé.

106. 248.
MESPILUS AZAROLUS. L.
Neflier azérole.
a. Bouquets de fruits mûrs.
b Un fruit coupé transversalement avec la vue des cinq loges.
c. Fruit coupé dans sa longueur ne conservant que deux loges.
d. Un noyau osseux.

107. 256.
POTENTILLA GRANDIFLORA. L.
Potentille à grandes fleurs.
Se rapproche du potentilla reptans.
a. Pétale séparé.
b. Etamines.
c. Calice ouvert avec la vue du réceptacle chargé d'ovaires.
d. d. Semences.

108. LÉGUMINEUSES. 261.
BISSERULA PELECINUS. L.
Bisserula rateau
Exemple de la famille des légumineuses.

Pl. Pag.

a. Fleur entière.
b. Calice.
c. Pétales.
d. Organes sexuels.
e. Pistil.
f. Gousse ouverte.
g. g. Semences.
h. Embryon dans les cotylédons.
i. Cotylédons étalés.

109. 263
CASSIA SENNA. L.
Casse sené.
a. Fleur entière vue par devant.
b. Pétale inférieur.
c. Pétale supérieur.
d. Gousse; la moitié d'une valve enlevée, pour laisser voir la disposition des semences.
e. Semence séparée.

110. 264.
CERCIS SILIQUASTRUM. L.
Gaînier. Arbre de Judée.
a. Calice séparé.
b. Pétales.
c. Calice avec les organes sexuels.
d. Fruit.
e. Semences.
f. Une semence coupée transversalement.
g. Autre avec la position de l'embryon dans le périsperme.
h. Cotylédons.
i. Feuille séparée, de grandeur naturelle.

111. 269.
GALEGA OFFICINALIS. L.
Galéga officinal.
a. Fleur entière.
b. Pétales séparés.
1. Etendard.
2. Aile.
3. Carène.
c. Organes sexuels.
d. Gousse entière.
e. La même ouverte.
f. Semence.
g. La même grossie vue du côté de l'ombilic.

112. 274
LATHYRUS TUBEROSUS. L.
Gesse tubereuse.
a. Pétales.
b. Calice.
c. Organes sexuels.
d. Pistil.
e. Gousse entière.
f. La même ouverte.
g. Semence.
h. Tubercule de la racine.

Pl. Pag.

113. 277.

Ononis fruticosa. L.

Ononis ligneux.

Se rapproche de l'ononis spinosa.

a. Fleur entière.
b. Calice.
c. Pétales séparés.
d. Organes sexuels.
e. Ovaire.
f. Fruit entier.
g. Une valve avec les semences.
h. Semence séparée.

114. POLYGALÉES. 285.

Polygala vulgaris. L.

Polygala commun.

a. Calice séparé.
b. Fleur entière, moins les deux grandes folioles du calice.
c. Etamines et pistil.
d. Fruit entier.
e. Le même coupé dans sa longueur.
f. Semence.

115. TÉRÉBINTHACÉES. 292.

Pistacia vera. L.

Pistachier cultivé.

a. Rameau de fleurs mâles.
b. Fleur séparée.
c. Rameau de fleurs femelles.
d. Fleur séparée.
e. Fruit coupé en travers.
f. Amande.

116. RHAMNOIDES. 295.

Evonymus latifolia. Encycl.

Fusain à larges feuilles.

a. Fleur entière.
b. Calice.
c. Le disque et les étamines dans le calice.
d. Une étamine grossie.
e. Pistil avec le disque dans le calice.
f. Capsule entière.
g. La même ouverte.
h. Une semence dans sa loge.
i. Semence séparée.
l. La même, coupée dans sa longueur avec la vue de l'embryon.
m. Embryon séparé.

117. EUPHORBIACÉES. 302.

Euphorbia biumbellata. Poiret.

Euphorbe à deux ombelles.

Se rapproche des autres euphorbes.

a. Rameau floral de grandeur naturelle.

118. CUCURBITACÉES. 308.

Bryonia dioica.

Bryone dioïque.

a Individu mâle en fleur.
b. Fleur mâle ouverte.

Pl. Pag

c. Etamine grossie.
d. Individu femelle en fruit.
e. Fleur femelle entière.
f. Fruit coupé transversalement.
g. Semence isolée grossie.
h. Racine très réduite.

119. URTICÉES. 315.

Ficus carica. L.

Figuier domestique.

a Fleur mâle.
b. Fleur femelle.
c Fruit.
d. Le même, coupé dans sa longueur.
e. Fruits réunis dans un involucre charnu.

120. 319.

Urtica membranacea. Poiret.

Ortie membraneuse.

Se rapproche de l'urtica cannabina.

a. a. a. Fleurs mâles.
b. b. Fleurs femelles.
c. Fleur mâle ouverte et grossie
d. La même en bouton vue en dessous.
e. La même vue en dessus.
f. La même vue latéralement
g. Fleur femelle en fruit.
h. Fruit séparé, grossi.
i. Insertion des fleurs mâles sur le réceptacle commun agrandi.

121. AMENTACÉES. 328.

Salix alba. L.

Saule blanc

a. Chaton de fleurs mâles.
b. Chaton de fleurs femelles.
c. Fleur mâle isolée, accompagnée de son écaille.
d. Fruit mûr.
e. Le même ouvert.
f. Semence.

122. 330.

Ulmus pedunculata. Poiret.

Orme pédonculé.

a. Rameau fleuri.
b. Fleur séparée et grossie.
c. Etamine.
d. Pistil.
e. Semence.
f. La même, coupée dans sa longueur; vue de l'embryon.

123. CONIFÈRES. 335.

Pinus pinea. L.

Pin pinier.

a. Chaton de fleurs mâles
b. Petites grappes des mêmes munies à la base de plusieurs écailles membraneuses.
c. Ecaille d'un chaton mâle, vue en dehors.

Pl. Pag.

d. La même, vue en dedans, portant les anthères.
e. La même, avec les anthères ouvertes.
f. Pollen.
g. Fruits réunis en cône.
h. Une écaille séparée vue en dedans, portant deux fruits ailés.
i. Amande de grosseur naturelle.
k. Base de deux feuilles sortant de leur gaîne.

ACOTYLÉDONS.

124. **MOUSSES.** 342.

2. Orthotrichum striatum. Hedw.
Bry strié.
Se rapproche du sphagnum.
a. Plante entière. *Variété* α. Linné.
b. Feuille séparée.
c. Urne munie de sa coiffe.
d. Urne privée de sa coiffe.
e. Coiffe séparée.
f. *Variété* γ. Linné.
g. Rameau séparé.
h. Feuille séparée.

HÉPATIQUES. 342.

1. Marchantia umbellata. Scop.
Hépatique en ombelle.

125. **LICHENS.** 347.

2. Lichen islandicus. L.
Lichen d'Islande.

LYCOPERDACÉES. 360.

1. Sphæria digitata. Pers.
Hypoxylon digité.
Se rapproche des sphæria.
a. Plante entière de grandeur naturelle.

Pl. Pag.

b. Sommet d'un rameau grossi avec la vue des semences.

126 **CHAMPIGNONS.** 356.

Clathrus cancellatus. L.
Clathre grillé.
a. Jeune individu renfermé dans sa coiffe.
b. Coiffe du même, ouverte et bifide.
c. Individu développé sortant de sa coiffe.
d. Portion du même, montrant les pores séminifères.

Lycoperdon hirtum. Bull.
Lycoperdon hérissé.
Diffère peu du lycoperdon bovista.
a. Jeune individu.
b. Le même, plus vieux, de grandeur naturelle, répandant ses semences.

127. **ALGUES.** 361.

1. Conferva hispida. Thore.
Conferve hispide.
2. Byssus velutina. Gird.
Byssus velouté.
a. Individus en masse sur la terre.
b. Individus séparés.

364

3. Ulva compressa. L.
Ulve comprimée.
Se rapproche de l'ulva lactuca.
4. Fucus natans. L.
Varec nageant.

128. **LYCOPODIACÉES.** 365.

1. Lycopodium clavatum. L.
Lycopode à massue.
2. Pilularia globulifera. L.
Pilulaire à globules.
Se rapproche du lycopodium




TABLE

DES

PLANTES REPRÉSENTÉES DANS L'ATLAS.

Le premier chiffre indique la page du Répertoire des Plantes utiles et des plantes vénéneuses du globe ; le second indique le numéro de la planche où elle est reproduite.





A P del. Litho de ...

Adianthe reniforme


Adianthum reniforme. *L.*

Diffère très peu de l'Adianthum capillus veneris (capillaire commun)



A P del. Imp. des Artistes


Polypode commun.
Polypodium vulgare . L.



A P del

Prêle des marais

Equisetum palustre . *L.*




A. P. del. Litho de Delarue

Ruppia maritima


Ruppia maritima

Exemple de la famille des Naïades



A. P. del.

Arum maculatum



A. P. del. Lith. de Delarue.

Rubaneau rameux.

Sparganium ramosum. *Willd.*



A P del. Litho de Delarue


Ivraie vivace

Lolium perenne L



A. P. del. Litho de Delarue


Riz cultivé.
Oryza Sativa L.



A P del. Lith. Delarue


Canamelle officinale, Canne à Sucre

Saccharum officinarum L.



1. Linaigrette à plusieurs épis. — 2. Souchet jaunâtre.


Eriophorum polystachyum — L. — Cyperus flavescens. L



A. P. del. Lith. Delarue

Aphyllante de Montpellier


Aphyllantes Monspeliensis _ L.



A P del. Litho de Delarue

Dattier commun


Phœnix dactylifera _ L.




A. P. del. Lithe de Delarue

Parisette à quatre feuilles

Paris quadrifolia L.



Butome à ombelle.
Butomus umbellatus . _ L.



A.P. del. lith. V. Debray

Colchique de montagne

diffère peu du — Colchicum autumnale *L.*




A. P. del. Litho de [illegible]

Ail rose.

Allium roseum L.


[illegible]



A. P. del. Gav. T. Delarue.

Erythrone dent de chien.


Erythronium dens canis. *L.*



A. P. del. lith. T. Delarue.

Fritillaire Pintade.

Fritillaria meleagris. *L.*




A. P. del.   Litho de Delarue

Muscari a grappe

Muscari racemosum (Mill)

se rapproche beaucoup du M. moschatum Willd.



A. P. del. Litho de [illegible]

Ornithogale fistuleux

Ornithogalum fistulosum . Dec

[illegible] Lamk




A. P. del. Litho de Delarue

Scille à feuilles obtuses.


Scilla obtusifolia *Poiret*

Se rapproche du Sc. Autumnalis L.



A P del. lith Th Delarue


Tulipe des Jardins ou de Gesner.
Tulipa gesneriana L.



A.P. del. Litho de Pélaron

Galanthine perce neige

Galanthus nivalis . . L.




A P del. Litho de Pelaret

Narcisse de Gouan.

Narcissus Gouani. *L.*

se rapproche du narcissus [illegible]. Willd.



A. P. del. Litho de ...

Safran cultivé
Crocus sativus L.




A P del. Litho de Delarue

Iris des Prés.

Iris pratensis. Encycl

se rapproche de l'Iris versicolor ?



A P del[t] Litho de C Motte

Sabot de Vénus

Cypripedium calceolus. — L



A. P. del.

Elleborine à languette.

Serapias lingua. *L.*

se rapproche du Serapias latifolia




A P d. Lithᵉ de C Motte.

Ophrys homme.

Ophrys anthropophora : — *L*.

se rapproche de l'Ophrys ovata.



A P del. Lith. ...

Ophrys velue.


Ophrys villosa — *Desf.*



A. T. del. Litho de C. Motte

Orchis mâle


Orchis mascula . _ L.



A. P. del.

Nymphea blanc

Nymphœa alba. L.



Aristoloche ronde.

Aristolochia rotunda. — L.



Hypociste parasite
Cytinus hypocistis . L



Chalef à feuilles étroites.
Elæagnus angustifolia — L.




1 Daphne garou. 2. Daphne camelée

Daphne gnidium . *L.* — Daphne cneorum. *L*



Daphné mézéréon.


Daphne mezereum _ *L.*



J. P. delt. Lith. de ...

Passerina irta


Passerina hirsuta . _ L.




A P del^t lith. ...

Laurier commun

Laurus nobilis. _ *L.*



Renouée maritime
Polygonum maritimum. L.
Différe peu du p. aviculare



A. P. del.t Lith. de ...


Blette en tête

Blitum capitatum L.



Salicorne herbacée

Salicornia herbacea. L.




A. P. del. lith. Th. Delarue

Plantain à grosses racines


Plantago Macrorhiza Poiret

& approche du pl. Arenaria.



A. P. del. Lith de

Belle de nuit du Pérou
Mirabilis jalapa. L.



J. P. del.t lith. Th. Delarue


Fig. 1. Statice Sinuata — Fig. 2. Statice armeria

Statice Sinuata L. — Statice armeria L.

si rapporta in A. Calabrica.




Primevère officinale
Primula veris. L.



A. P. delt. Lith. de …


Globulaire turbith

Globularia alypum. *L.*



A P. ... Lith. de Delarue

Grassette Vulgaire
Pinguicula vulgaris. L.




A. P. del^t. Lith. de

Utriculaire commune
Utricularia vulgaris L.



Euphrasia officinale
Euphrasia officinalis. *L.*



Clandestine à fleurs droites

Lathræa clandestina L.



A P del. Lith de


Rhinanthe crête de coq

Rhinanthus crista-galli L.



A. P. del.t Lith de ...

Véronique officinale
Veronica officinalis. L.



Acanthe molle


anthus mollis. *L.*



A.P. Lith de Pelarue

Olivier cultivé

Olea Europœa. *L*.



A. P. Lith. de ...

Verveine Officinale
Verbena Officinalis . *L* .



A. P. lith: de Delarue

Bugle rampante

Ajuga reptans _ L.



Melisse officinale.
Melissa officinalis. *L.*




Lith de Delarue

Teucrium petit chêne ou Gelmandrée
Teucrium chamædrys . — L .




Digitale pourprée

Digitalis purpurea *L.*



AP Lith. Th. Delarue

Gratiole Officinale
Gratiola officinalis. *L*.



A. P. Lith. de Delarue


Ramonde des Pyrénées.

Camonda Pyrenaica. *Pers.*

Se rapproche du Verbascum.



Pulmonaire Officinale.
Pulmonaria Officinalis . L .



d. P. Lith. de P.

Ipomée Sagittée

Ipomæa Sagittata _ *Poiret.*


se rapproche de l'Ipomæa tuberosa



A.P. Lith. de Jollans

Polemoine bleu.


Polemonium cœruleum. L.



A. P. Lith. de Pequé

Gentiane amarelle

Gentiana amarella . L



Villarsie faux Nénuphar

Villarsia nymphoides Vent.



A.P. Lith. de [illegible]

Asclépiade dompte venin

Asclepias vincetoxicum ... L.



Rhododendron faux ciste

Rhododendrum chamæcistus — L.



lith: Delarue

Bruyère cendrée.

Erica cinerea. *L.*



A P. lith: Breau

Campanule barbue

Campanula barbata . — L.

se rapproche du c. speculum



A. P. del.

Inula Campana

Inula helenium L.



A. C. del.

Scabieuse des Pyrénées.

Scabiosa Pyrenaica L.

Se rapproche des Scabieuses qui ont la corolle à 5 divisions




A. P. del.

Garance des teinturiers
Rubia tinctorum. L.




Linnée Boréale.

Linnœa borealis. *L.*



A. P. del. Lith. de [illegible]

Ciguë officinale
Conium maculatum _ L.



A P del

Anemone pulsatille


Anemone pulsatilla _ L.



A P. del. Lith. de Delarue

Berberis épine vinette.

Berberis vulgaris. _L.




A P del Lith de Delarue

Pavot des Alpes.

Papaver alpinum. *L.*


se rapproche du Pap. argemone



A. P. del.

Lunaire annuelle.

Lunaria annua. L




Caprier épineux
Capparis spinosa L.



Reséda phyteuma


Reséda phyteuma . *L.*

se rapproche du R. Odorata.



Érable plane


Acer platanoides L.



A.P. del. ex Turpin — Lith. de C. Motte

Millepertuis perforé

Hypericum perforatum L.



A. P. del. Lith. . . .

Géranium des prés


Geranium pratense *L.*



A P. del. Pessaro

Guimauve officinale


Althea officinalis. _ L.



P. del. Lith T. Delarue

Tilleul d'Europe

Tilia Europæa .. *L.*



Dictame blanc ou Fraxinelle

Dictamnus albus. L



A. ad. Lith. de Delarue

Ciste taché.

Cistus guttatus _ L.




A. P. del. Lithog. de C. Motte

Gouffeia faux-sabline

Gouffeia arenarioides . L

[illegible] de la famille des Caryophyllées.




d. P. del.

Morgeline en ombelle

Holosteum umbellatum. L.

se rapproche de l'h. [illegible] ceriatum




Dis. ed. Litho de C. Mollo

[illegible]

Silene bipartita . — *Desf.*


[illegible] Sil. muscipula —.



A. T. del.


Herniaria Glabra.

Herniaria Glabra *L*.



A. P. del. Litho de Villain

Pourpier cultivé.
Portulaca oleracea. *L.*



A P del. Litho de C. Motte

Cotylédon d'Espagne

Cotyledon hispanica. *L.*

se rapproche du Cot. lusitanica.



P. del. lith. Delarue

1. Saxifrage étoilée. 2. Saxifrage bryoïde. 3. Saxifrage Androsace.

1 Saxifraga stellaris *L.* — 2. Saxifraga bryoides *L.* — 3 Saxifraga androsacca *L.*

Se rapprochent des autres saxifrages.



A. P. del. Lithog. de Delarue


Groseiller rouge
Ribes rubrum _ L.



A P del. *Litho de …*

Circée parisienne


Circæa lutetiana *L.*



A.P. del. — Lith. de

Épilobe à feuilles étroites.


Epilobium angustifolium. Encycl.



A. P. del. Lithog.

Myrte commun.


Myrtus communis. L.



A.P. del. Lith. de ...

Grenadier commun

Punica granatum L.



Salicaria commune

Lythrum salicaria . L.



A. P. del. Litho de Bélard

Alchemille des Alpes.


Alchemilla alpina *L.*




A P del. Litho de

Comaret des marais

Comarum palustre L




Dryade à huit pétales
Dryas octopetala. *L.*



A. P. del. Litho de ...

Néflier azérole.

Mespilus azarolus. L.




A. T. del.

Potentille à grandes fleurs.

Potentilla grandiflora. L.

[illegible]



J. P. del. Litho de Colarue

Biserrule râteau

Bisserula pelecinus . — L.


De la famille des Legumineuses. —



A. P. del. Lith. de Peintre

Casse Séné.

Cassia senna. *L.*



A. P. del.

Lith. de [illegible]

Gainier arbre de Juda

Cercis Siliquastrum L.




Galéga officinal
Galega officinalis. _ L.



A P del. Litho de Delarue

Comaret des marais


Comarum palustre L



A P del. … lith. Delarue

Dryade à huit pétales


Dryas octopetala . *L* .



J. P. del. Litho de Delarue

Néflier azérole.

Mespilus azarolus L.




A. P. del.

Potentille à grandes fleurs

Potentilla grandiflora . L.

Se rapproche du P. reptans.



A P. del. Litho de Pelorue

Bisserula tateau

Bisserula pelecinus . — L

de la famille des Légumineuses. — .



A. P. del. Lith. de Delarue

Casse Sene.

Cassia senna. *L.*




A P del. Lith de ...

Gainier arbre de Judée

Cercis Siliquastrum L.



Galéga officinal
Galega officinalis . _ L .



Gesse tubéreuse

Lathyrus tuberosus _ *L.*




A P del.   Litho de Delarue

Ononis ligneux.

Ononis Fructicosa. L




Polygala commun.
Polygala vulgaris . . L.



A P del.　　Litho de Delarue

Pistachier cultivé

Pistachia vera. *L.*



A P del. lith Delarue

Fusain à larges feuilles

Evonymus latifolius *Ancyl*.




A. P. del. lith. Delarue

Euphorbe à deux ombelles.

Euphorbia biumbellata. Poiret.


Se rapproche des autres Euphorbes.



A. P. del.

Bryone Dioïque


Brionia Dioica. L.



A P del. lith Delarue

Figuier domestique

Ficus carica L.




A. P. del. Lith de

Ortie membraneuse.

Urtica membranacea. *Poiret*

Se rapproche de l'u. cannabina



A. P. del.

Saule blanc.

Salix Alba L.



A. Pelé *Litho. de Delarue*

Orme pédonculé

Ulmus Pedunculata. *Poiret.*




lith. Delarue

Pin pinier.
Pinus Pinea. L.

1 Page 3??
2 _ Page 348

Pl. 124



A. P. del.


lith.

1. Hépatique en ombelle. 2. Bry strié.

Marchantia umbellata _ Scop. Orthothricum striatum


1 Page 360
2 Page 347

Pl. 165



1. Hypoxylon digité.
Sphæria digitata. *Pers*
se rapproche des Sphæria.

2. Lichen d'Islande
Lichen Islandicus *L.*




A. P. del. lith. de Delarue

1 Clathre grillé. 2 Lycoperdon hérissé.

Clathrus cancellatus L. Lycoperdon hirtum bull.

Est de la famille des champignons. Diffère peu du Lycop. Bovista.

1 Page 361 3 Page 3..
2 Page 361 4 Page 364




A. P. del. — litho. de Delarue

1 Conferve hispide 2 Byssus veloute 3 Ulve comprimé 4 Varech nageant

Conferva hispida Thore Byssus velutina Gris Ulva compressa L. Fucus natans L.

se rapproche de l'Ulva Lactuca



Lith. de [illegible]

1 Lycopode à massue. 2 Pilulaire à globules

1. Lycopodium clavatum *L* 2 Pilularia globulifera *L*

se rapproche du Lycopodium.